

Hoja de Seguridad laminilla tubular de latex Natural

1. Información.

Fabricante	Telefono de Contacto en caso de emergencia
Prodicauchos SAS	+57-350-207-8348
Direccion	Telefono
Diagonal 9 # 4B-13, Soacha, Cundinamarca, 250052, Colombia, Sur America.	+57-318-711-3666
Nombre del Producto	Código del producto código del producto
Laminilla tubular	LTL9-2022
Composición General	Latex NR 94%
	Cargas químicas 4%
	Cargas inertes 2%

2. Componentes químicos

Todos los químicos usados no son tóxicos y no son peligrosos	Componente peligroso
1. Latex Natural Cis, polisopreno.	N/A
2. Zinc Distill Ditiocarbamato	TLV
3. Hydroxide de potasio	N/A
4. Azufre	N/A
5. Oxido de Zinc	N/A
6. Dioxide de titanio	PEL
7. Carbonato de calcio	N/A

TLV - Valor límite de umbral establecido por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA).

PEL - Límite de exposición permisible establecido por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, 87-88

3. Información física

Propiedades	Color: Beige
	Apariencia: lamina tubular
	Textura: lisa
	Largo: 44mm
	Ancho total: 8,5mm
	Ancho interno: 8mm
	Grosor pared: 0,5mm
	Elongación: 700%
	Resistencia a la Tracción: 14MPa
	Permeabilidad a líquidos: 0%
Peso Aprox: 0,5g (+/-20%)	

4. Biocompatibilidad

Datos de Biocompatibilidad	No se muestra una potencial alergia dérmica o irritación cutánea al contacto
----------------------------	--

5. Primeros auxilios

Contacto	Aislar los casos donde se presente alergia cutánea al contacto con el latex, si se presenta alguna reacción de alergia, evitar el contacto de inmediato.
----------	--

6. Manejo y Almacenamiento

Almacenamiento	Almacenar en un lugar seco, aislar de los rayos UV, evitar las temperaturas superiores a los 60°C
Disposición final, impacto ambiental	El producto puede ser reciclado siempre que no tenga contacto con fluidos corporales, cumpliendo con las regulaciones locales y nacionales de cada país.
En caso de fuego	Producto flamable, apagar con espuma o polvo seco



PRODICAUCHOS SAS.
el mundo del caucho

Prodicauchos SAS hoja de seguridad Version 1.0-14092022

Hoja de Seguridad laminilla tubular de latex Natural

1. Información.

Fabricante	Telefono de Contacto en caso de emergencia
Prodicauchos SAS	+57-350-207-8348
Direccion	Telefono
Diagonal 9 # 4B-13, Soacha, Cundinamarca, 250052, Colombia, Sur America.	+57-318-711-3666
Nombre del Producto	Código del producto código del producto
Lamina en tipo Bolsa	LTL-450-900
Composición General	Latex NR 94%
	Cargas químicas 4%
	Cargas inertes 2%

2. Componentes químicos

Todos los químicos usados no son tóxicos y no son peligrosos	Componente peligroso
1. Latex Natural Cis, polisopreno.	N/A
2. Zinc Distill Ditiocarbamato	TLV
3. Hydroxide de potasio	N/A
4. Azufre	N/A
5. Oxido de Zinc	N/A
6. Dioxide de titanio	PEL
7. Carbonato de calcio	N/A

TLV - Valor límite de umbral establecido por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA).
PEL - Límite de exposición permisible establecido por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, 87-88

3. Información física	
Propiedades	Color: Beige, Negro
	Apariencia: lamina tipo Bolsa
	Textura: lisa
	Largo: 750mm
	Ancho total: 620mm
	Ancho boca: 390mm
	Grosor pared: 0,5mm hasta 1mm
	Elongación: 700% en 0,40mm test
	Resistencia a la Tracción: 14MPa en 0,40mm test
	Permeabilidad a líquidos: 0%
	Peso Aprox: 350g hasta 950g
4. Biocompatibilidad	
Datos de Biocompatibilidad	No se muestra una potencial alergia dérmica o irritación cutánea al contacto
5. Primeros auxilios	
Contacto	Aislar los casos donde se presente alergia cutánea al contacto con el latex, si se presenta alguna reacción de alergia, evitar el contacto de inmediato.
6. Manejo y Almacenamiento	
Almacenamiento	Almacenar en un lugar seco, aislar de los rayos UV, evitar las temperaturas superiores a los 60°C
Disposición final, impacto ambiental	El producto puede ser reciclado siempre que no tenga contacto con fluidos corporales, cumpliendo con las regulaciones locales y nacionales de cada país.
En caso de fuego	Producto flamable, apagar con espuma o polvo seco



Prodicauchos SAS hoja de seguridad Version 1.0-14092022

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BOLSA VIVERO

1. Información.

Fabricante	Telefono de Contacto en caso de emergencia
Prodicauchos SAS	+57-350-207-8348
Direccion	Telefono
Diagonal 9 # 4B-13, Soacha, Cundinamarca, 250052, Colombia, Sur America.	+57-318-711-3666
Nombre del Producto	Código del producto código del producto
Bolsa vivero tamaño # 3 - 4 y 5	PNL-#3 ; PNL-#4 ; PNL-#5
Composición General	Caucho Natural Latex
	Cargas químicas 4%
	Cargas inertes 2%

2. Componentes químicos

Todos los químicos usados no son tóxicos y no son peligrosos	Componente peligroso
1. Caucho Natural Latex.	N/A
2. Zinc Distill Ditiocarbamato	TLV
3. Hydroxide de potasio	N/A
4. Azufre	N/A
5. Oxido de Zinc	N/A
6. Dioxide de titanio	PEL
7. Carbonato de calcio	N/A

TLV - Valor límite de umbral establecido por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA).
 PEL - Límite de exposición permisible establecido por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, 87-88

3. Información física	
Propiedades	Color: Negro
	Apariencia: Bolsa
	Textura: lisa.
	Dimensiones: #3 (21cm x 31cm) #4 (68cm x 48cm) #5 (60cm x 80cm)
	Peso Aprox #3 . 38g. Capacidad carga 1kg
	Peso Aprox #4 . 210g Capacidad carga 25kg
	Peso Aprox #5 . 380g Capacidad carga 35kg
	Elongación: 700% en 0,40mm test
	Resistencia a la Tracción: 14MPa en 0,40mm test
	Permeabilidad a líquidos: 0%
Grosor pared: 0,5mm hasta 0,8mm	
4. Biocompatibilidad	
Datos de Biocompatibilidad	No se muestra una potencial alergia dérmica o irritación cutánea al contacto
5. Primeros auxilios	
Contacto	Aislar los casos donde se presente alergia cutánea al contacto con el latex, si se presenta alguna reacción de alergia, evitar el contacto de inmediato.
6. Manejo y Almacenamiento	
Almacenamiento	Almacenar en un lugar seco, aislar de los rayos UV, evitar las temperaturas superiores a los 60°C
Disposición final, impacto ambiental	El producto puede ser reciclado siempre que no tenga contacto con fluidos corporales, cumpliendo con las regulaciones locales y nacionales de cada país.
En caso de fuego	Producto flamable, apagar con espuma o polvo seco
Descripción	Producto para Uso lúdico, deportivo, terapéutico y didáctico, apto para Niños entre 2 años en adelante, no posee piezas pequeñas.